



TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.

B10204T-21032

www.toyota.co.th

[ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2564]



REVO
ROCCO

ไฮลักซ์ รีโด้ ร็อคโค



แกร่งทุกมุมมอง

สะท้อนวิสัยทัศน์แห่งผู้นำ



รุ่น DOUBLE CAB

ดีไซน์ภายนอก

STYLING

**โดดเด่น ด้วยดีไซน์พิเศษ
เฉพาะ ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค้**

พร้อมไฟหน้า Bi-Beam LED รูปทรงใหม่
ส่องสว่างกว้างและไกลขึ้น เพื่อทัศนวิสัยที่ยืดเยื้อ

UTILITY

สิ่งอำนวยความสะดวก

รุ่น DOUBLE CAB

หรูหราด้วยไฟตกแต่งข้างประตู

พร้อมความสะดวกสบายสมบูรณ์แบบ



ใหม่ จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ TFT
แสดงข้อมูลครบถ้วน คมชัด สวยงาม



ใหม่ เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay
รองรับทุกความบันเทิง พร้อมฟังก์ชันอำนวยความสะดวกครบครัน



กุญแจรีโมท
โดดเด่นด้วยดีไซน์พิเศษเฉพาะ ไอส์ลักซ์ รีโว่ ร็อคโค้



ช่องต่อไฟฟ้ากระแสสลับ AC 220V
เพื่อความสะดวกสบายและการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า
อย่างต่อเนื่อง



อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงเปิด-ปิด ฝาท้ายกระบะ
สะดวกสบาย คล่องตัวทุกการใช้งาน



พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง พร้อมปุ่มควบคุมฟังก์ชัน
การใช้งานครบครัน
จับที่สบาย พร้อมสั่งงานต่างๆได้เพียงปลายนิ้ว

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

ไอส์ลักซ์ รีโว่ ร็อคโค้ รุ่นดับเบิล แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT

STYLING

ดีไซน์ภายนอก

ท้าทายไปอีกขั้น
กับความแกร่งดุดันที่เหนือใคร

รุ่น SMART CAB



ที่สุดทุกฟังก์ชัน เหนือชั้นทุกการจับที่



ใหม่ จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ TFT
แสดงข้อมูลครบถ้วน คมชัด สวยงาม



ใหม่ เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay
รองรับทุกความบันเทิง พร้อมฟังก์ชันอำนวยความสะดวกครบครัน



ระบบ Push Start
สะดวกสบายด้วยระบบสตาร์ทเครื่องยนต์
ด้วยปลายนิ้ว



เบาะที่นั่งและที่นั่งหลังศีรษะ
ควบคุมด้วยระบบปรับไฟฟ้า
ปรับระดับ 8 ทิศทาง เพื่อความ
สะดวกสบายรองรับทุกสรีระ



กระจกไฟฟ้า
ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

UTILITY

สิ่งอำนวยความสะดวก



รุ่น SMART CAB

ไฮลักซ์ รีโว่ รีดโคได้ รุ่นสมาร์ทแค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT

ENGINE

เครื่องยนต์

ทุมพลัง ใหม่ เครื่องยนต์ GD เจเนอเรชัน 2

GD SUPER POWER

กำลังสูงสุด **204 แรงม้า** แรงบิดสูงสุด **500 นิวตัน-เมตร**

• ให้แรงบิดสูงในรอบกว้าง • ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น • เครื่องยนต์เงียบ • ไอเสียต่ำ




ไม่มีข้อจำกัด สำหรับพลังที่เหนือชั้น

ใหม่ เครื่องยนต์ดีเซล **2.8 ลิตร**

กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที


แรงบิดสูงสุด 500 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,800 รอบ / นาที



เครื่องยนต์ดีเซล **2.4 ลิตร**

กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที

แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,000 รอบ / นาที



พลังแรง และประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีใหม่

เทอร์โบแปรผันใหม่ ใหญ่ขึ้น* ช่วยให้อากาศได้มากขึ้น ทำให้ได้ความแรงที่ต่อเนื่อง และตอบสนองดีเยี่ยม

ในทุกรอบความเร็ว โดยเฉพาะรุ่น 2.8 ขับเคลื่อน 4 ล้อ

เทคโนโลยี i-ART ควบคุมการฉีดน้ำมันอัจฉริยะ ระบบเซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมแต่ละหัวฉีดอย่างอิสระและแม่นยำ

ทำงานร่วมกับปั๊มคอมมอนเรลแรงดันสูง 250 MPa ช่วยให้น้ำมันเป็นละอองฝอยละเอียดยิ่งขึ้น เผาไหม้ได้หมดจด

คุ้มค่าทุกหยด ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น

รองรับน้ำมัน B10 และ B20 เพื่อความประหยัดคุ้มค่า ลดมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

4x4
DIFF LOCK

• **ระบบล็อกเฟืองท้าย (Diff-Lock)** ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า ช่วยให้ลุยผ่านเส้นทางวิบากได้อย่างง่ายดาย

• **ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีแบบแอคทีฟ A-TRC (Active Traction Control)**

ช่วยปรับกำลังเครื่องยนต์เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ และส่งถ่ายแรงขับไปยังแต่ละล้อที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้อย่างง่ายดาย


• **ระบบ Auto Limited Slip Differential** แก้ปัญหาการติดหล่ม และล้อหมุนฟรี ในโหมด H2

• **ปรับ Acceleration Characteristic** ให้การออกตัวเป็นไปอย่างง่ายดาย

• **รอบเดินเบาลดลง** ลุยเส้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นคง ราบรื่น ไม่สะดุด

• **ปรับปรุง Brake Actuator** ช่วยให้มีการตอบสนองที่ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในทุกสภาพการขับ

• **ระบบแสดงทิศทางล้อ** มั่นใจทุกสภาวะ ลุยได้อย่างมีประสิทธิภาพ



จอแสดงทิศทางล้อ

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค รุ่นดับเบิล แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT

SUSPENSION

ระบบช่วงล่าง

ลุยได้สุด กับทุกเส้นทางที่เผชิญ



ระบบช่วงล่างใหม่

แกร่งยิ่งขึ้น นุ่มสบายยิ่งขึ้น มั่นใจทุกการทรงตัว



ใหม่ แท่นกันสะเทือน วัสดุ High-Tensile Steel

พร้อมใช้คอปปรับจูนใหม่ เพิ่มความนุ่มนวลจุดทรงตัว SUV ระดับหรู
และยังรองรับการบรรทุกหนักได้ดีเยี่ยม



ระบบควบคุมพวงมาลัย Variable Flow Control

ให้น้ำหนักพวงมาลัยแปรผันตามระดับความเร็ว ช่วยให้ควบคุมได้อย่างมั่นใจ
ลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

T-connect
by TOYOTA

เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคต



Find My Car

Always Located & Protect ให้คุณอุ่นใจ ปลอดภัยไร้กังวล ในทุกสถานการณ์



Find My Car [ค้นหาตำแหน่งรถ]
เช็คตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ได้ตลอดเวลา
หมดปัญหาจำที่จอดไม่ได้หรือหารถไม่เจอ



TheftTrack [ติดตามรถหาย]
ตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรม
พร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง



SOS* [ช่วยเหลือฉุกเฉิน]
ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
*อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางกรณี



Geo-Fencing* [กำหนดขอบเขตปลอดภัย]
แจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนออกจากจุดจอด หรือ
ขอบเขตที่คุณกำหนดไว้
*การแจ้งเตือนรถยนต์จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถ



1 June 2020

Total Duration
2:00:00 Hr

270 Km.

Trip Driving Report
Vehicle Information

Telematics CARE ดูแลรถได้ง่ายๆ เตรียมพร้อมได้ทุกเหตุการณ์



Vehicle Information [ข้อมูลรถและการขับ]
แสดงสถานะรถยนต์ ข้อมูลการขับขี่ สรุปทริปการเดินทาง
ที่แชร์ลงโซเชียลมีเดียได้ พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้า
เมื่อใกล้ถึงเวลาต่อทะเบียน



Maintenance Reminder [แจ้งเตือนการบำรุงรักษา]
แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเข้าศูนย์บริการ หรือครบกำหนดเปลี่ยนอะไหล่
พร้อมประสานงานนัดหมาย



Insurance (PHYD)* [ประกันภัยขจัดลดให้]
ประกันภัยรถ “ขจัด ลดให้” พิเศษด้วยเบี้ยประกัน
จ่ายตามพฤติกรรมกรรมการขับขี่ พร้อมแจ้งเตือน
ล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึงเวลาต่อประกันภัย
*สำหรับการทำประกันภัยกับบริษัทฯ ที่กำหนดไว้เท่านั้น

Happiness Mobility บริการเพิ่มความสูงทุกเส้นทาง



Concierge Services [บริการผู้ช่วยส่วนตัว]
สะดวกสบายด้วยบริการผู้ช่วยส่วนตัวที่อำนวยความสะดวกให้คุณทั้งเรื่องรถและชีวิตประจำวัน


หมายเหตุ: การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้าใช้งานตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถ
ข้อมูลเพิ่มเติม www.t-connect.in.th

ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค รุ่นดับเบิล แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT

SAFETY

ระบบความปลอดภัย


ACTIVE SAFETY ระบบป้องกัน



ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control)


ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control)

ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System)



ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake-force Distribution)

กระจายแรงเบรกให้สมดุลขณะเข้าโค้ง ป้องกันอาการท้ายสะบัด



กล้องมองหลัง
ถอยจอดมั่นใจ ปลอดภัยยิ่งขึ้น



สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้าย
และมุมกันชนหน้า-หลัง
เพิ่มความสะดวก และปลอดภัยในการ
จอดรถ




ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน
HAC (Hill-start Assist Control)

ช่วยเพิ่มแรงดันเบรกไปยังล้อทั้ง 4
เพื่อป้องกันการลื่นไถลงเนินชัน
หรือทางลื่นช่วงขณะ หนะกอนเท้า
ออกจากเบรก




ระบบควบคุมความเร็วขณะลง
ทางลาดชัน
DAC (Downhill Assist Control)

ลงเนินชันมั่นใจ ด้วยความเร็ว
สม่ำเสมอโดยไม่ต้องแตะเบรก



ระบบเสริมแรงเบรก
BA (Brake Assist)

ช่วยเพิ่มแรงเบรกอัตโนมัติ
ในสภาวะฉุกเฉิน



ระบบควบคุมการส่ายของส่วน
พ่วงท้าย TSC (Trailer Sway Control)

ป้องกันรถเสียการทรงตัว เมื่อใช้งานลากจูง
หรือเผชิญลมพัดรุนแรง



Pre-Collision System


ระบบความปลอดภัยก่อนการชน



Lane Departure Alert

ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน


พร้อมหน่วยกลับอัตโนมัติ



Dynamic Radar Cruise Control

ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติ

A เซ็นเซอร์กล้องตรวจสอบเส้นถนน B ช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน



สัญญาณเสียงเตือน
พร้อมหน่วยกลับอัตโนมัติ

A เมื่อพบเส้นถนนจะขึ้นสัญลักษณ์
ที่หน้าจอ TFT

B เมื่อรถออกนอกเลนสัญญาณกะพริบ
ปรากฏที่หน้าจอ TFT

เมื่อตรวจไม่พบรถคันหน้า
100 กม./ชม. (ความเร็วบนดั่งตั้งไว้)
A ขับด้วยความเร็วคงที่

100 → 80 กม./ชม.
B ปรับลดความเร็วอัตโนมัติ

80 กม./ชม. ตรวจพบรถคันหน้า

80 กม./ชม. C รักษาระยะห่างจากรถคันหน้า

80 → 100 กม./ชม. (กลับสู่ความเร็วบนดั่งตั้งไว้)

80 กม./ชม. รถคันหน้าเคลื่อนพ้น
ระยะการตรวจจับ

80 กม./ชม. D เร่งกลับสู่ความเร็วสมมติที่ตั้งไว้



ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค รุ่นดับเบิล แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT

กลุ่มเสริมความปลอดภัย 7 ตำแหน่ง รอบคัน

ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง / ด้านข้าง 2 ตำแหน่ง / ม่าน 2 ตำแหน่ง
/ เขาคันขับ 1 ตำแหน่ง

โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA

ช่วยดูดซับแรงกระแทกรอบด้านได้ดีเยี่ยม

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

LINE UP

HILUX REVO ROCCO

4 สี หลากสไตล์ เลือกได้ทุกรุ่น

พร้อม 2 สี **ใหม่** พิเศษ เฉพาะ ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค้



ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค้ รุ่นดับเบิล แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT
ใหม่ สี OXIDE BRONZE METALLIC



ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค้ รุ่นดับเบิล แค็บ พรีเมียมเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง 2.4 AT
สี ATTITUDE BLACK MICA



ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค้ รุ่นสมาร์ท แค็บ พรีเมียมเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง 2.4 AT
สี WHITE PEARL CRYSTAL



ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค้ รุ่นสมาร์ท แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT
ใหม่ สี EMOTIONAL RED






*ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2564

ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อมบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว โตโยต้าขยายโชว์รูม และศูนย์บริการมาตรฐานถึง 471 แห่งทั่วประเทศ* สู่ทุกทิศทั่วไทย คอยเปิดบริการให้คุณอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง

- บริการไฮเทค ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บประวัติของลูกค้าตลอดการเข้าใช้บริการ
- ตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง
- ครบวงจรซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ใน B&P Workshop
- รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือภายในระยะทาง 100,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดสอบถามรายละเอียดและส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากศูนย์จำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่านหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่หมายเลข 0-2386-2000 หรือ โทรฟรีต่างจังหวัดเฉพาะหมายเลขที่ใช้รหัสทางไกลที่หมายเลข 1800-238-444 ทุกวัน 24 ชม. บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต www.toyota.co.th กรุณาศึกษาการทำงานขออุปกรณ์ต่างๆ ขอรดให้เข้าใจโดยละเอียดจากผู้มีการใช้รถก่อนการใช้งาน เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของท่านเอง สีของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์



ข้อมูลทางเทคนิค โฮลลักซ์ รีโว่ ร็อคโค

			ดับเบิล แคมป์ / สมาร์ท แคมป์	
			พรีรีนเนอร์	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
			2.4 ROCCO AT	2.8 ROCCO AT
ขนาด				
มิติภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นดับเบิล แคมป์	มม.	5,325 x 1,900 x 1,815	5,325 x 1,900 x 1,815
	รุ่นสมาร์ท แคมป์	มม.	5,325 x 1,900 x 1,810	5,325 x 1,900 x 1,810
ความยาวช่วงล้อ		มม.	3,085	3,085
	หน้า	มม.	1,540	1,540
	หลัง	มม.	1,550	1,550
ระยะต่ำสุดจากพื้น	รุ่นดับเบิล แคมป์	มม.	217	217
	รุ่นสมาร์ท แคมป์	มม.	216	216
กระบะภายใน (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นดับเบิล แคมป์	มม.	1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480
	รุ่นสมาร์ท แคมป์	มม.	1,840 x 1,540 x 480	1,840 x 1,540 x 480
เครื่องยนต์				
รุ่นเครื่องยนต์			2GD-FTV (High)	1GD-FTV(High)
แบบเครื่องยนต์			4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
ความจุกระบอกสูบ			2,393	2,755
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก			92.0 x 90.0	92.0 x 103.6
อัตราส่วนกำลังอัด			15.6 : 1	15.6 : 1
กำลังสูงสุด			กิโรวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที	150 (204) / 3,400
แรงบิดสูงสุด			นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	500 / 1,600 - 2,800
ระบบจ่ายน้ำมัน			หัวฉีดไอดีเรคอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีเรคอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)
ความจุถังน้ำมัน			80	80
น้ำมันเชื้อเพลิง			ดีเซล	ดีเซล
แชสชีส์				
ระบบขับเคลื่อน			ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เพื่องท้าย
ระบบเกียร์			อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1		3.600	3.600
	เกียร์ 2		2.090	2.090
	เกียร์ 3		1.488	1.488
	เกียร์ 4		1.000	1.000
	เกียร์ 5		0.687	0.687
	เกียร์ 6		0.580	0.580
	เกียร์ลอยหลัง		3.732	3.732
อัตราทดเพื่องท้าย			4.100	3.909
ระบบกันสะเทือน	หน้า		แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
	หลัง		แบบแท่นซ้อน	แบบแท่นซ้อน
ระบบเบรก	หน้า		ดิสก์เบรกแบบมีศรีรเบรยความร็อน	ดิสก์เบรกแบบมีศรีรเบรยความร็อน
	หลัง		ดรัมเบรก	ดรัมเบรก
ระบบบังคับเลี้ยว			แร็คแอนด์ตีพีน็อน	แร็คแอนด์ตีพีน็อน
			พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC	พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC

		ดับเบิล แคล็บ / สมารท์ แคล็บ	
		พรีรีเนียร์	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
		2.4 ROCCO AT	2.8 ROCCO AT
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.	6.4	6.4
ยาง		265/60R18 แบบ White letters	265/60R18 แบบ White letters
ล้อ		อัลลอย 18 นิ้ว เฉพาะรุ่น ROCCO	อัลลอย 18 นิ้ว เฉพาะรุ่น ROCCO
ยางอะไหล่		265/60R18 ล้ออัลลอย 18 นิ้ว	265/60R18 ล้ออัลลอย 18 นิ้ว
อุปกรณ์มาตรฐาน			
ภายนอก			
กระจังหน้า		สีเทาเข้มและโครเมียม	สีเทาเข้มและโครเมียม
กันชนหน้า		สีเดียวกับตัวรถพร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถพร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า
กันชนหลัง		สีเทาเมทัลลิก	สีเทาเมทัลลิก
บันไดข้าง		สีดำ	สีดำ
ชุดตกแต่งชุดล้อ		สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก	สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก
ไฟหน้า		Bi-Beam LED	Bi-Beam LED
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-me-home		●	●
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ		อัตโนมัติ	อัตโนมัติ
ไฟท้าย		แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding
กระจกบังลมหน้าแบบอัตโนมัติขึ้นรัย		●	●
กระจกมองข้าง		สีเทาเข้ม ปรับและพับกับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	สีเทาเข้ม ปรับและพับกับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว
มือเปิดประตู		สีเทาเข้ม	สีเทาเข้ม
ชุดตกแต่งมือเปิดประตูท้ายกระบะ		สีดำ	สีดำ
ยางกันโคลน		หน้าและหลัง	หน้าและหลัง
ที่ปิดน้ำฝน		แบบห่น่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบห่น่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก			
สีภายใน		สีดำ	สีดำ
เบาะนั่ง	วัสดุ สี	หนังและหนังสังเคราะห์	หนังและหนังสังเคราะห์
เบาะนั่งด้านหน้า	ปรับเปลี่ยน - เอน ปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะด้านคนขับ	สีดำสลับเทา	สีดำสลับเทา
เบาะนั่งด้านหลัง	ที่พนักแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ	ปรับไฟฟ้า	ปรับไฟฟ้า
เฉพาะรุ่นดับเบิลแคล็บ	ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ	●	●
การตกแต่ง	แผงคอนโซลหน้า ช่องปรับอากาศด้านหน้า แผงข้างประตู	แยกพับ 60:40 สีเงินแบบ Hairline และโครเมียมรมดำ สีดำและโครเมียม	แยกพับ 60:40 สีเงินแบบ Hairline และโครเมียมรมดำ สีดำและโครเมียม
		สีดำ บูหนังสังเคราะห์พร้อมแถบสีเงิน แบบ Hairline โครเมียมรมดำ และไฟตกแต่ง	สีดำ บูหนังสังเคราะห์พร้อมแถบสีเงิน แบบ Hairline โครเมียมรมดำ และไฟตกแต่ง
		สีดำ บูหนังสังเคราะห์พร้อมแถบสีเงิน แบบ Hairline โครเมียมรมดำ	สีดำ บูหนังสังเคราะห์พร้อมแถบสีเงิน แบบ Hairline โครเมียมรมดำ
	แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก
	มือเปิดประตูด้านใน	โครเมียม	โครเมียม
ที่บังแดด	ด้านคนขับ	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร
	ด้านผู้โดยสาร	พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด
มือจับ	รุ่นดับเบิล แคล็บ	8 ตำแหน่ง	8 ตำแหน่ง

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค

			ดับเบิล แคมป์ / สมาร์ท แคมป์					
			พรีรีแนอร์	ขับเคลื่อน 4 ล้อ				
			2.4 ROCCO AT	2.8 ROCCO AT				
มือจับ			รุ่นสมาร์ท แคมป์	4 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง			
พวงมาลัย			การปรับระดับ	ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)			
			วัสดุ / การตกแต่ง	หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก	หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก			
			สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง ไทรคัทท์ และ จอสี TFT		•			
หัวเกียร์			วัสดุ / การตกแต่ง	หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก	หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก			
ฐานเกียร์				สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก			
เบรกมือ				สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม			
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ และระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start and Smart Entry)				•	•			
กุญแจรีโมท				Smart Key เฉพาะรุ่น ROCCO	Smart Key เฉพาะรุ่น ROCCO			
มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron				สีฟ้า เฉพาะรุ่น ROCCO	สีฟ้า เฉพาะรุ่น ROCCO			
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID)				จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT			
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร				พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล			
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน				•	•			
กระจกไฟฟ้า แบบ ขึ้น-ลง อัตโนมัติ			รุ่นดับเบิล แคมป์	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง			
พร้อมระบบป้องกันการหนีบ			รุ่นสมาร์ท แคมป์	คู่หน้า	คู่หน้า			
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock				•	•			
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco / Power)				•	•			
เครื่องปรับอากาศ			ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ			
ช่องเก็บของ			ช่องปรับอากาศด้านหลัง เฉพาะรุ่นดับเบิล แคมป์	ตกแต่งด้วยแถบสีดำเมทัลลิก	ตกแต่งด้วยแถบสีดำเมทัลลิก			
			ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด	แบบ Cool Box พร้อมสัญลักษณ์ Hilux	แบบ Cool Box พร้อมสัญลักษณ์ Hilux			
			ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อก	แบบหนัง	แบบหนัง			
			กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด	หุ้มหนังสังเคราะห์	หุ้มหนังสังเคราะห์			
			ช่องเก็บของที่แผงประตู	รุ่นดับเบิล แคมป์	คู่หน้า และคู่หลัง			
			พร้อมที่วางขวดน้ำ	รุ่นสมาร์ท แคมป์	คู่หน้า			
			ที่เก็บแว่นตา		•			
			ที่วางแก้ว บริเวณคอนโซลหน้า		•			
			ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า		•			
			ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า		•			
			ที่แขวนถุงนรกประสงค์ เฉพาะรุ่นดับเบิล แคมป์		•			
			ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า			กระแสตรง DC 12 โวลต์	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง
						กระแสสลับ AC 220 โวลต์ เฉพาะรุ่นดับเบิลแคมป์	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ								
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB				หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay			
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง				•	•			
ระบบ T-Connect				•	•			
ลำโพง				6 ตำแหน่ง	6 ตำแหน่ง			
เสาอากาศ				แบบสั้น	แบบสั้น			

	ดับเบิล แด็บ / สมาร์ท แด็บ	
	พรีรีนเนอร์	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
	2.4 ROCCO AT	2.8 ROCCO AT
ระบบเตือนการโจรกรรม		
ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System)	•	•
ระบบกฏจันรภัย Immobilizer	•	•
ความปลอดภัย		
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED	•	•
ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED	•	•
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED	•	•
ไล่ฝ้ากระจกหลัง	•	•
สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้าย และมุมกันชนหน้า-หลัง	•	•
กล้องมองหลัง	•	•
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD	•	•
ระบบเสริมแรงเบรก BA	•	•
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC	•	•
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC	•	แบบ A-TRC
ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพวงท้าย TSC	•	•
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC	•	•
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC	—	•
ระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉิน DSC	•	•
ระบบควบคุมเพืองท้าย (Auto Limited Slip Differential)	—	•
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) เฉพาะรุ่นสมาร์ท แด็บ	•	•
ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติ (Dynamic Radar Cruise Control) เฉพาะรุ่นดับเบิล แด็บ	•	•
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS เฉพาะรุ่นดับเบิล แด็บ	•	•
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ LDA เฉพาะรุ่นดับเบิล แด็บ	•	•
โครงสร้างนิรภัย GOA	•	•
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง	•	•
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเขาด้านคนขับ	•	•
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ		
สปอร์ติบาร์พร้อมไฟส่องสว่างแบบ LED และพนักประทะ	•	•
อุปกรณ์ผ่อนแรงเบ็ด-ปิดฝาท้ายกระบะ	•	•
สติกเกอร์ด้านข้างกระบะ รุ่นพิเศษ ROCCO	•	•