



GR COROLLA



Move your world



TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.
B25200T-24110
www.toyota.co.th



กว่า 60 ปี ที่โตโยต้า ได้เข้าร่วมการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ต เพื่อพัฒนาสมรรถนะรถยนต์ ด้วยความเชื่อว่า **"ROADS BUILD PEOPLE AND CARS"** ทุกประสบการณ์ ทุกองค์ความรู้ และความท้าทายต่างๆ ได้ถูกนำมาหล่อหลอม เพื่อพัฒนารถยนต์ตามแนวคิด **"MAKE EVER - BETTER CARS"** จนกลายเป็นพลังแห่งความมุ่งมั่น ของทีม **TOYOTA GAZOO RACING**

ทุกการพัฒนายังไม่หยุดยั้ง และ DNA แห่งความเป็นแชมป์ ของ **TOYOTA GAZOO RACING** ได้รับการถ่ายทอดสู่ **GR COROLLA** ที่สุดแห่งรถสปอร์ตสายเลือดนักแข่ง ที่จะกระตุ้นอะดรีนาลีนของคุณให้พุ่งทะยาน พร้อมก้าวข้ามทุกขีดจำกัด

SPRIT OF WRC TO PUSH THE LIMITS



TOYOTA RACING HISTORY

- 1957 โตโยต้า เข้าร่วมแข่งขันแรลลี่ครั้งแรก ในการแข่งขัน Mobilgas Rally ประเทศออสเตรเลีย และชนะเลิศ 3 ในประเภท รถยนต์ต่างประเทศ
- 1973 COROLLA TE25 (Coupe) ชนะการแข่งขัน World Rally Championship (WRC) ในรายการ Press-on-Regardless Rally
- 1998 COROLLA AE111 (Hatchback) ชนะการแข่งขัน WRC ในการแข่งขันเปิดสนาม Rally Monte Carlo
- 2017 โตโยต้ากลับมาเข้าร่วมการแข่งขันใน WRC อีกครั้ง ภายใต้ชื่อ TOYOTA GAZOO RACING และคว้าชัยชนะในรอบที่ 2 ของรายการ Rally Sweden
- 2021 COROLLA Hatchback เครื่องยนต์ไฮโดรเจน ได้มุ่งขับเคลื่อนความเป็นกลางทางคาร์บอน ผ่านการลงแข่งขันรายการ Super Taikyu
- 2022 GR COROLLA เปิดตัวครั้งแรกในโลก พร้อมสานต่อความเป็นกลางทางคาร์บอน ด้วยเครื่องยนต์ไฮโดรเจน ในการแข่งขันรายการ Super Taikyu

GR COROLLA

FROM CIRCUIT TO THE ROAD



กระจังหน้าดีไซน์ใหม่ **"Unified Design"** โอบอ้อมรัดคุดิน และช่วยลดแรงเสียดทาน ตามหลัก Aerodynamics

ล้อแม็กแบบพิเศษ 18 นิ้ว พร้อมคาลิปเปอร์สีแดงสปอร์ต และสัญลักษณ์ **GR**

หลังคา Carbon Fiber Reinforced Plastic

กำลังสูงสุด

300

แรงม้า (PS)

แรงบิดสูงสุด

400

นิวตัน-เมตร

1.6L 3-Cylinder Turbo



LIMITLESS UNTAMED ENERGY



• ระบบช่วงล่างใหม่

ระบบกันสะเทือนหน้าแบบแม็คเฟอร์สันสตรีก และ ด้านหลังแบบดับเบิลวิชโบน ทรงตัวมั่นคงแม้เข้าโค้งด้วยความเร็วสูง เพิ่ม **Rebound Spring** ที่ใช้คหน้า-หลัง ช่วยให้จังหวะการคืนตัวของช่วงล่างดีขึ้น **Rear Coil Spring & Stabilizer ใหม่** เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะถนน **Trailing Arm** ที่มีการปรับจุดยึดให้สูงขึ้น เพื่อลดการยุบตัวของช่วงล่างส่วนหลัง ในขณะเร่งความเร็ว รวมถึง **Torsen® LSD** ช่วยกระจายแรงบิดของล้อคู่หน้า-หลัง ให้สัมพันธ์กับสถานการณ์การขับขี่



NEW

GAZOO RACING
DIRECT AUTOMATIC TRANSMISSION



เกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Paddle Shift

ระบบส่งกำลังอัตโนมัติที่ผ่านการพัฒนา และทดสอบ บนสภาพถนนต่างๆ โดยนักขับ **TGR World Rally Team** ตอบสนองการเปลี่ยนเกียร์อย่างรวดเร็ว ควบคุมการขับขี่ได้แม่นยำคึกคักแข่งมืออาชีพ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อน ด้วย **ATF Cooler**

GR-FOUR ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

ช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายทุกสภาพถนน โดยเฉพาะเมื่อใช้ความเร็วสูง หรือขณะเข้าโค้ง ด้วยการกระจายกำลังขับเคลื่อนสู่ล้อหน้า-หลัง 3 รูปแบบ ได้แก่ **Normal Mode 60:40 / Gravel Mode 50:50 / Track Mode 60:40 - 30:70**

• Normal Mode • Gravel Mode • Track Mode



ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรืออุปกรณ์มาตรฐานตามที่เห็นสมควร



SAFETY



- Pre-Collision System**
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน
- Automatic High Beam**
ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ
- Lane Departure Alert with Steering Assist**
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมพวงมาลัยช่วยอัตโนมัติ
- Dynamic Radar Cruise Control with Lane Tracing Assist**
ระบบควบคุมรถให้อยู่กลางเลน และปรับลดความเร็วอัตโนมัติ

TIME TO UNLEASH THE ADRENALINE RUSH

สปอร์ตเหนือระดับ กับห้องโดยสารสไตล์ GR เบาะคู่หน้าหุ้มหนัง BRIN NAUB® และหนังสังเคราะห์ทรงสปอร์ต เป็นกันแรง และเบรก อลูมิเนียมสตีลรถแข่ง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว **รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย**

ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรืออุปกรณ์มาตรฐานตามที่เห็นสมควร

SPECIFICATION		SPECIFICATION	
ขนาดรถยนต์		มาตรฐาน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก	
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง	มม. 4,408 x 1,851 x 1,479	จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่	แบบจอสี TFT ขนาด 12.3 นิ้ว พร้อมจอ HUD
จำนวนที่นั่ง	5 ที่นั่ง	ระบบ Smart Entry และ Push Start	มี พร้อมสัญญาณกันขโมย GR
ความยาวช่วงล้อ	มม. 2,640	โหมดการขับ	Sport / Normal / ECO
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง	มม. 1,589/1,624	ลำโพง	6 ตำแหน่ง
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม. 5.5	ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB ด้านหลัง	1 ตำแหน่ง บริเวณคอนโซลกลาง แบบ Type-C
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร 50	อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger)	•
เครื่องยนต์		ระบบปรับอากาศ	แบบอัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา
รุ่น / แบบ	G16E-GTS 3 สูบ DOHC 12 วาล์ว	ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร	•
ปริมาตรกระบอกสูบ	ซีซี 1,618	กระจกมองหลัง	แบบปรับลดแสงสะท้อน
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม. 87.5 x 89.7	ระบบความปลอดภัย	
อัตราส่วนกำลังอัด	10.5	สัญญาณเตือนกระแทก	ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง
กำลังสูงสุด EEC net	กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที 221 (300) / 6,500	ไฟเบรกควงที่สาม	LED
แรงบิดสูงสุด EEC net	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที 400 / 3,250-4,600	สัญญาณไฟกะพริบเมื่อรถกะทันหัน (Emergency Stop Signal)	•
ระบบจ่ายน้ำมัน	D-4ST	ระบบเบรก	ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Brake System) พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA และระบบกระจายแรงเบรก EBD
น้ำมันเชื้อเพลิง	เบนซิน	ระบบควบคุมการทรงตัว VSC	•
ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน		ระบบป้องกันล้อหนักรถ TRC	•
ระบบขับเคลื่อน	GR-FOUR AWD System	ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC	•
โหมดการขับ	หน้า/หลัง Normal 60:40 / Gravel 50:50 / Track 60:40-30:70	ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)	มี พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control II และ All-Speed
ระบบส่งกำลัง	อัตโนมัติ 8 จังหวะ หรือ Sequential Shift และ Paddle Shift	ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS	•
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1/2/3/4/5/6/7/8	ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยหน่วงอัตโนมัติ LDA	•
	เกียร์ถอยหลัง	ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน LTA	•
	อัตราทดเฟืองท้าย	ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ AHB	•
		เพิ่มขีดนิรภัยคู่หน้า	แบบติดตั้งกลับ และแน่นอนอัตโนมัติ 2 ตำแหน่ง และ ELR 3 จุด 1 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย
ระบบกันสะเทือน	หน้า : แม็คเฟอร์ริสันสตรัก พร้อมเหล็กกันโคลง หลัง : อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง	เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง	แบบติดตั้งกลับ และแน่นอนอัตโนมัติ 2 ตำแหน่ง และ ELR 3 จุด 1 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย
ระบบเบรก หน้า/หลัง	ดิสก์เบรก พร้อมคาลิปเปอร์สี่เดสสปอร์ต และสัญญาณกันขโมย GR	ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS	คู่หน้า / ด้านข้าง / เบาะด้านข้าง / หัวเข็มขัดนิรภัย
ล้อ	ล้ออัลลอย 18 นิ้ว	จุดยึดเบาะนั่งสำหรับติด (ISOFIX)	•
ยาง	235/40 R18	ระบบช่วยเตือนขณะจอดรถ พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ PKSB (Parking Support Brake)	•
ระบบบังคับเลี้ยว	พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering)	ไฟตัดหมอกหลัง	•
อุปกรณ์ภายนอก		ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System)	•
ไฟหน้า	Bi-Beam LED	ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน	•
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน DRL	LED	อุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติมจำหน่าย และติดตั้งโดย บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอร์ชัน จำกัด	
ไฟท้าย	LED	เครื่องเสียง	หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ	•	ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth	รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ	พร้อมระบบ Follow-Me-Home	ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB ด้านหน้า	รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง
	สวิตช์ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟหน้า และพับเก็บไฟหน้าอัตโนมัติ	กล้อง	2 ตำแหน่ง บริเวณเครื่องเสียง แบบ Type-A และ C
		พรมองพื้นห้องโดยสาร	กล้องมองภาพพจน-ก้อยหลัง พร้อมสัญญาณกันขโมย GR
กระจกมองข้าง	พร้อมระบบ Follow-Me-Home		
	สวิตช์ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟหน้า และพับเก็บไฟหน้าอัตโนมัติ		
ที่ปิดน้ำฝนด้านหน้า	แบบหมุนเวลา และปรับตั้งเวลาได้		
หลังคา	หลังคา Carbon Fiber Reinforced Plastic (CFRP)		
ไฟเลี้ยว	LED		
สปอยเลอร์หลัง	•		
ท่อไอเสีย	แบบ 3 ท่อ		
อุปกรณ์ภายใน			
สีภายใน	สีดำ		
วัสดุเบาะนั่ง	BRIN NAUB® และหนังสังเคราะห์ พร้อมสัญญาณกันขโมย GR บริเวณพนักพิงศีรษะ		
เบาะนั่งด้านคนขับ	ปรับธรรมดา		
เบาะนั่งด้านหลัง	แยกพับได้ (60:40)		
ระบบพวงมาลัย	ปรับได้ 4 ทิศทาง		
วัสดุตกแต่งพวงมาลัย	หุ้มหนังพร้อมสัญญาณกันขโมย GR		
เป็นกันแรง และเบรก	อลูมิเนียมแบบสปอร์ต		

บริการ	10,000 กม.	20,000 กม.	30,000 กม.	40,000 กม.	50,000 กม.	60,000 กม.
เช็กระยะ	ฟรี	ฟรี	ฟรี	ฟรี	ฟรี	ฟรี
ค่าแรง/ค่าอะไหล่	ฟรี	ฟรี	ฟรี	ฟรี	ฟรี	ฟรี

GR SERVICE PACKAGE ฟรี! เช็กระยะ ค่าแรง ค่าอะไหล่ 3 ปี หรือ 60,000 กม. **GR SERVICE PACKAGE** เป็น Package ให้บริการเช็กระยะ-มาตรฐาน พร้อมด้วยเปลี่ยนรายการอะไหล่อื่นๆ ตามที่กำหนด ฟรี! จำนวน 6 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ปี หรือ 60,000 กม. แล้วแต่ระยะ-ใดที่ถึงก่อน เมื่อเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการรถยนต์

DIMENSION

2,640 มม.
4,408 มม.

1,479 มม.

1,589 มม.
1,851 มม.

1,624 มม.
1,851 มม.

EXTERIOR COLOR

SUPER WHITE II

PRECIOUS METAL

EMOTIONAL RED II

BLACK

